

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne

Otázky

	Č. ot.	Znění otázky	Schváleno	Potřebné kvórum
✓	1.	1.Volba zapisovatele	ANO	>50% přítomných
✓	2.	2.Volba skrutátorů	ANO	>50% přítomných
✓	3.	3.Schválení programu	ANO	>50% přítomných
✓	4.	6.Návrh a odsouhlasení plánu oprav pro rok 2023	ANO	>50% přítomných
✓	5.	7.Schválení podkladu pro stanovení záloh příspěvku vlastníka a záloh na služby pro rok 2023	ANO	>50% přítomných
✓	6.	8.Úprava zeleně na náklady SVJ	ANO	>50% přítomných
✓	7.	8. Volba nových členů výborů SVJ na období od března 2023	ANO	>50% přítomných
✓	8.	Ivan Herodek	ANO	>50% přítomných
✓	9.	Ing. Josef Uglaj	ANO	>50% přítomných
✓	10.	Ing. Petr Havelka	ANO	>50% přítomných
✓	11.	Jarmila Pečenková	ANO	>50% přítomných
✓	12.	Mgr. Božena Hažová	ANO	>50% přítomných
✓	13.	Ing. Helena Svobodová	ANO	>50% přítomných
✓	14.	9.B Oprava přívodního potrubí za 55.000,- Kč	ANO	>50% přítomných
✓	15.	9.C Oprava přívodu TUV a topení do objektu za 70.000,- Kč	ANO	>50% přítomných
✓	16.	9.D Oprava dešťosvodů - 423.000,- Kč	ANO	>50% přítomných
✗	17.		NE	>50% přítomných

Souhrnné informace (statistika)

Sch.	Č. otázky	Pro z přítomných Pro ze všech	Proti z přítomných Proti ze všech	Zdržel se z přítomných Zdržel se ze všech	Potřebné kvórum Nepřítomný
✓	1.	100,0% (1) 57,1% (201/352)	0,0% (0) 0,0% (0)	0,0% (0) 0,0% (0)	>50% přítomných 42,9% (151/352)
✓	2.	100,0% (1) 57,1% (201/352)	0,0% (0) 0,0% (0)	0,0% (0) 0,0% (0)	>50% přítomných 42,9% (151/352)
✓	3.	100,0% (1) 57,1% (201/352)	0,0% (0) 0,0% (0)	0,0% (0) 0,0% (0)	>50% přítomných 42,9% (151/352)
✓	4.	100,0% (1) 57,1% (201/352)	0,0% (0) 0,0% (0)	0,0% (0) 0,0% (0)	>50% přítomných 42,9% (151/352)
✓	5.	100,0% (1) 57,1% (201/352)	0,0% (0) 0,0% (0)	0,0% (0) 0,0% (0)	>50% přítomných 42,9% (151/352)
✓	6.	100,0% (1) 57,1% (201/352)	0,0% (0) 0,0% (0)	0,0% (0) 0,0% (0)	>50% přítomných 42,9% (151/352)
✓	7.	100,0% (1) 57,1% (201/352)	0,0% (0) 0,0% (0)	0,0% (0) 0,0% (0)	>50% přítomných 42,9% (151/352)
✓	8.	100,0% (1) 57,1% (201/352)	0,0% (0) 0,0% (0)	0,0% (0) 0,0% (0)	>50% přítomných 42,9% (151/352)
✓	9.	100,0% (1) 57,1% (201/352)	0,0% (0) 0,0% (0)	0,0% (0) 0,0% (0)	>50% přítomných 42,9% (151/352)
✓	10.	100,0% (1) 57,1% (201/352)	0,0% (0) 0,0% (0)	0,0% (0) 0,0% (0)	>50% přítomných 42,9% (151/352)
✓	11.	100,0% (1) 57,1% (201/352)	0,0% (0) 0,0% (0)	0,0% (0) 0,0% (0)	>50% přítomných 42,9% (151/352)
✓	12.	100,0% (1) 57,1% (201/352)	0,0% (0) 0,0% (0)	0,0% (0) 0,0% (0)	>50% přítomných 42,9% (151/352)
✓	13.	100,0% (1) 57,1% (201/352)	0,0% (0) 0,0% (0)	0,0% (0) 0,0% (0)	>50% přítomných 42,9% (151/352)
✓	14.	100,0% (1) 57,1% (201/352)	0,0% (0) 0,0% (0)	0,0% (0) 0,0% (0)	>50% přítomných 42,9% (151/352)
✓	15.	100,0% (1) 57,1% (201/352)	0,0% (0) 0,0% (0)	0,0% (0) 0,0% (0)	>50% přítomných 42,9% (151/352)
✓	16.	100,0% (1) 57,1% (201/352)	0,0% (0) 0,0% (0)	0,0% (0) 0,0% (0)	>50% přítomných 42,9% (151/352)
✗	17.	0,0% (0) 0,0% (0)	0,0% (0) 0,0% (0)	0,0% (0) 0,0% (0)	>50% přítomných 0,0% (0)